

容器镜像服务

常见问题

产品版本: v6.0.3

发布日期: 2024-06-05

目录

1 常见问题	1
1.1 推送镜像报错	1

1 常见问题

1.1 推送镜像报错

报错信息

```
runtime git:(cgroup) docker push hub.ecns.io/library/fio:latest
The push refers to repository [hub.ecns.io/library/fio]
Get https://hub.ecns.io/v2/: x509: certificate signed by unknown authority

runtime git:(cgroup)
```

解决办法

Docker客户端

1. 编辑 `daemon.json` 文件，默认位置为 `/etc/docker/daemon.json`（Linux系统）或 `C:\ProgramData\dockerconfig\daemon.json`（Windows系统）。若使用的是 Docker Desktop for Mac 或 Docker Desktop for Windows，点击 Docker 图标，选择 **Preferences** (Mac) 或 **Settings** (Windows)，选择 **Docker Engine**。如果 `daemon.json` 文件不存在，请自行创建。假设文件中没有其他设置，它应该包含以下内容：

```
{
  "insecure-registries" : ["myregistrydomain.com:5000"]
}
```

2. 重启 Docker 使修改生效。

Containerd客户端

编辑 `/etc/containerd/config.toml` 文件：

- 在 `[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry]` 处添加：

```
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."hub.ecns.io"]  
  
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."hub.ecns.io".tls]  
  insecure_skip_verify = true
```

- 在 `[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors]` 处添加:

```
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."hub.ecns.io"]  
  endpoint = ["https://hub.ecns.io"]
```

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)